

CRITERIA VOOR DOORVERWIJZING VAN HUISARTSTRIAGEPUNT NAAR SPOED BIJ EEN PATIËNT DIE ZICH AANMELDT MET HET VERMOEDEN VAN COVID-19

VOLWASSENEN:

Secundaire deterioratie (toenemende kortademigheid en algemeen ziekzijn) gemiddeld 7 dagen na ontstaan van symptomen.

OF Klinische tekenen van dyspnoe (niet in volzinnen kunnen spreken, tirage van de romp ademhalingsspieren)

OF Verhoogde ademhalingsfrequentie > 25/min

OF **Gedaalde O2 saturatie < 95%**

OF Twee van onderstaande criteria zijn aanwezig:

- Lage bloeddruk (systolische BD < 90 mmHg)
- Verwardheid
- Aanwezigheid van co-morbiditeit: diabetes, hartlijden, longlijden, verminderde immuuncompetentie

OF Indien de huisarts op basis van het klinisch oordeel een opname noodzakelijk acht

Aandachtspunten:

- Zwangere vrouwen lopen geen hoger risico dan niet-zwangere
- een normale auscultatie sluit longaantasting niet uit
- afwezigheid van koorts sluit ernstig ziekteverloop niet uit
- leeftijd is geen bijkomend criterium

KINDEREN:

≤ 3 maand : bij koorts (38 ° of hoger) altijd doorsturen

> 3 maand : koorts (38 ° of hoger) en één van volgende criteria:

- Abnormale activiteit: reageert niet normaal op sociale prikkels, wordt alleen alert na stimulering, minder actief, niet lachen, ziektebeloop anders dan eerdere ziekte-episoden;
- Abnormale ademhaling: neusvleugelen, crepitaties bij auscultatie, verhoogde ademhalingsfrequentie;
 - < 1j: > 50-60/min
 - Peuters-kleuters: >40/min
 - Lagere school: > 30/min
- Abnormale circulatie en hydratiestatus: verhoogde hartfrequentie, verminderde vochtinname bij zuigelingen, verminderde urineproductie; tekenen van dehydratie

Indien CRP op het point-of-care kan bepaald worden bij volwassenen:

- Een laag CRP is geruststellend (< 20)
- Bij een verhoogd CRP (> 20) in combinatie met symptomen van een onderste luchtweginfectie moet ook de mogelijkheid van een bacteriële pneumonie overwogen worden. Indien de patiënt niet gehospitaliseerd wordt, kunnen antibiotica aangewezen zijn. (cfr <https://www.bcfi.be/nl/chapters/12?frag=8000382>)